

Территориальный отдел в Вилюйском районе

(Наименование структурного подразделения
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия))

Макаровой С.Ч.

директору МБОУ «Кедандинская НШС»
(Ф.И.О. законного представителя юридического
лица, индивидуального
предпринимателя, должностного лица,
наименование юридического лица,
кому выдается предписание; адрес)

**Предписание № 198
об устранении нарушений законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка,
технического регулирования**

12 марта 2021 г.

С. Кюнде
(место выдачи)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Вилюйском районе
Архангельская Айталина Васильевна

(Ф.И.О. и должность лица, выдавшего предписание)

руководствуясь **статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"**
Акт внеплановой выездной проверки от 12.03.2021 г.

(перечислить рассмотренные документы)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кедандинская начальная школа-сад им. К.С. Чиряева» муниципального района
«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

(для юридического лица - полное наименование; для ПБОЮЛ полностью фамилия, имя, отчество)

678206, Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Кюндэ,
ул. Юбилейная, 3

(место нахождения объекта (место жительства ПБОЮЛ))

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица дата внесения
записи 18.12.2000 года ОГРН 1021400641074 зарегистрировавший орган
Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Республике Саха (Якутия).

(Дата и номер свидетельства о государственной регистрации, и наименование зарегистрировавшего органа (для
юридических лиц, ПБОЮЛ))

выявлены нарушения законодательства

1. Для проведения проверки соблюдения принципов здорового питания предоставлены утвержденное примерное 12-ти дневное меню, бракеражный журнал готовых блюд, накопительный отчет по продуктам питания за февраль 2021 г., технологические карты с рецептурой приготовления готовых блюд.

Согласно записей в бракеражном журнале готовых блюд в школе установлено, что ежедневное фактическое меню не соответствует утвержденному примерному меню, при замене блюд не предоставлены расчеты на соответствие по пищевой ценности. При сопоставлении бракеражного журнала с 01.02-28.02.2021 года и утвержденного примерного меню установлено, что указанные в утвержденном меню блюда отсутствуют в ежедневном меню: сырник из творога запеченный, запеканка из творога, каша овсяная, котлеты из птицы, АЗУ, плов из отварной птицы, гречка с печенью, бутерброды с сыром, что является нарушением что является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Всего детей в начальной школе 9. 02.02.2021 года израсходовано манной крупы 0,3 кг на приготовление манной каши по технологической карте №10. Согласно рецептуре, должно быть израсходовано на 9 порций для детей начальных классов – 299,7 гр., также для приготовления манной каши

должны были использовать молоко, масло сливочное, в накопительной ведомости за 02.02.2021 г. молоко, сливочное масло отсутствуют.

Согласно бракеражному журналу готовых блюд за период с 02.02.2021 г. по 27.02.2021 г. приготовлены готовые блюда отсутствующие в утвержденном примерном меню: жаркое по-домашнему, суп из рыбы консервированной, суп домашний, макароны с сосиской, плов из птицы, суп куриный, не предоставлены технологические карты на вышеуказанные блюда, в дни замены пищевой продукции и блюд не проведен подсчет химического состава и пищевой ценности замененных блюд, что является нарушением п.7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Таким образом, при анализе накопительной ведомости за 02.02.2021 г. - 27.02.2021 г., и технологических карт на приготавливаемые готовые блюда установлено, что при приготовлении горячих блюд персоналом пищеблока МБОУ «Кедандинская НШС» нарушается технология приготовления блюд в соответствии с рецептурой приготовления блюд, что отражено в технологических картах, что является нарушением п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Наличие дезинфицирующих средств, антисептиков. С начала учебного 2020-2021 г. получили дезинфицирующих средств: Антисептик для обработки рук № 5 л - 45 шт, дезсредство Дезитабс № 300 - 15 банки, Дизхлор № 300 - 9 банок. На момент проведения проверки 12.03.2021 г. в наличии имелись следующие дезсредства, антисептики:

1. Антисептик для обработки рук 5 л - 18 шт
2. Дезсредство Дезитабс № 300 - 6 банок.
3. Дезсредство Дизхлор № 300 - 9 банок.

Предоставлен расчет потребности в дезинфицирующих средствах, согласно которому в месяц расход дезсредств установлен: по школе, площадь обрабатываемой поверхности - 634,36 кв.м., кратность обработки в месяц 78 обработок в месяц, дезсредство Дезитабс, концентрация растворов по вирусному режиму - 0,06 %, расход дезсредства в месяц - 634 табл.

Таким образом, установлено, что с начала учебного 2020-2021 г. в период с 01.09.2020 г. по 12.03.2021 г. (7 месяцев) фактически израсходовано: таблетированное хлорсодержащее дезсредство Дезитабс - 2700 табл. Согласно представленного расчета потребности дезсредств в период с сентября 2020 г. по март 2021 г. должно быть израсходовано 4438 таблеток хлорсодержащего дезсредства.

Данное обстоятельство подтверждает, что школой в период повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) при проведении влажной уборки помещений не используют дезинфицирующие средства в необходимом количестве, что является нарушением п. 4.4, п. 6.2 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)" и п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)".

3. Для снижения обсемененности воздушной среды в школе используют бактерицидные установки закрытого и открытого типов. Согласно графиков кварцевания помещений и журналов учета времени работы рециркулятор установлено, что обеззараживание воздуха в помещениях школы осуществляется с нарушением технологий, инструкций прилагаемым к используемому оборудованию, используемый режим работы рециркуляторов не в полной мере обеспечивает обеззараживание воздуха в помещениях и является нарушением п. 4.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 15.04.2021 г.

1. Во исполнение п. 4.4, п. 6.2 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" провести расчет месячного запаса в дезинфицирующих средствах, обязательно в целях профилактики новой коронавирусной инфекции проводить ежедневные текущие дезинфекции и

генеральную уборку в соответствии с проведенным расчетом дезсредств и в соответствии с инструкцией, прилагаемому к дезсредству.

2. Во исполнение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в целях профилактики, недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией соблюдать противоэпидемические меры, для полного обеспечения обеззараживания воздуха в помещениях школы использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха с учетом объема обрабатываемого помещения и инструкцией к оборудованию для обеззараживания воздуха помещений, вывесить в помещениях планы-графики кварцевания, в журналах учета работы бактерицидных (кварцевых) ламп заносить информацию о времени работы лампы в соответствии с утвержденным планом-графиком кварцевания помещений.

3. Во исполнение п. 8.1.2, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить соответствие ежедневного фактического рациона питания утвержденному примерному меню.

4. Во исполнение п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" производство готовых блюд осуществлять в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых мерах в письменной форме возлагается на* МБОУ «Кедандинская НШС»
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания предоставить до 15.04.2021 г.**

* в соответствии с частью 1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

* в соответствии с частью 15 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

** в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник
территориального отдела
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Вилюйском районе:

должностное лицо,
проводившее проверку

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном ст.198 АПК РФ, ст.254 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня вручения или получения копии предписания.

С предписанием ознакомлен(а) :

« _____ » _____ 20 _____ г.

Директор МБОУ
«Кедандинская НШС»

(законный представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)

подпись

Макарова С.Ч.
фамилия, имя, отчество

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575944

Владелец Макарова Сарглана Чемпионовна

Действителен с 28.04.2021 по 28.04.2022